

# RESTUBE classic



## Obsah

RESTUBE.....	3
Popis.....	3
Bezpečnostní pokyny .....	6
Použití a údržba.....	7
Jak nosit RESTUBE správně?.....	7
Nošení .....	7
Jak spustit RESTUBE? .....	8
Jak použít RESTUBE? .....	8
Jak mohu použít RESTUBE, potřebuje-li pomoc někdo jiný? .....	8
Nafouknutí bóje ústy.....	8
Jak RESTUBE připravit k dalšímu použití? .....	9
CO2 patrona .....	9
Vyprázdnění bóje .....	10
Složení RESTUBE .....	10
Zabalení bezpečnostního popruhu .....	10
Problémy, jejich možné příčiny a řešení .....	11
Údržba .....	12

Děkujeme vám, že jste vybrali RESTUBE!



## RESTUBE...


- není záchranná ani plovací vesta
- nemůže být používán a nenahrazuje záchrannou a plovací vestu
- nezaručuje ochranu před utonutím
- je určena zkušeným plavcům, starším 10 let. Používejte pouze ve vodě.

>je nutný aktivní způsob použití

## Popis

1. Kapsa
2. Klopa
3. Bezpečnostní popruh
4. Kapsička s jisticím očkem (na klíč či krém, není vodotěsná)
5. Velcro – suchý zip
6. Krycí léga
7. Horizontální úchyt popruhu
8. Vertikální úchyt popruhu
9. Spona
10. Opasek
11. Regulátor délky popruhu
12. Lanko spouště
13. Uvolňovací páčka
14. Mechanismus spouště
15. Indikátor
16. Pojistka
17. Originální RESTUBE CO2 patrona
18. Spoušť s píšťalkou
19. Bóje
20. Ústní ventil s víčkem
21. Ochranný návlek pro CO2 patronu





## Bezpečnostní pokyny

Důležitá informace do začátku

Pomocí QR kódu navštivte stránky RESTUBE, kde najdete mnoho instruktážních videí pro snazší pochopení používání vašeho RESTUBE.



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte pokyny v návodu. Pomocí vám mohou i obrázkové instrukce přímo na produktu.

Před každým použitím zkontrolujte váš RESTUBE a v případě jakéhokoliv defektu se obraťte na vašeho prodejce.

### RESTUBE...

- Správně funguje, jen když je zcela naplněn plynem
- Zaručená funkčnost pouze s použitím originální CO<sub>2</sub> patrony RESTUBE (16g/21ml)
- Mějte vždy navrchu tak, aby byla spoušť snadno přístupná a bóji nic nebránilo v rozvinutí a nafouknutí
- Vyžaduje aktivní použití a proto není vhodné pro lidi s fyzickým či mentálním postižením
- Je podpurný prostředek pro plavce a nedokáže pomoci v případě bezvědomí

Při teplotách pod 15°C je možné mírné zpoždění spouště. Nošení dalších závaží nebo oblečení snižuje nosnost RESTUBE.

### Cestování s RESTUBE


Originální RESTUBE CO<sub>2</sub> patrona obsahuje 16g CO<sub>2</sub> a je pod tlakem. V letecké přepravě je tato považována za nebezpečný materiál, nicméně dle IATA (Mezinárodní asociace leteckých přepravců) je možné v letadle přepravovat až 4 kusy těchto patron. S dostatečným předstihem oznamte svému dopravci převoz těchto patron. Patrony musí být odmontovány od RESTUBE. Více informací naleznete na stránkách výrobce [www.restube.com](http://www.restube.com). Dodržujte platné předpisy IATA nebo TSA (při cestách se zastávkou v USA)

<http://www.iata.org> <http://tsa.gov>

## Použití a údržba

### ⚠ Důležité

Zkontrolujte připravenost výrobku (spoušť a patronu) před každým použitím!



- Otevřete kapsu a ověřte, zda zelený bezpečnostní klip je připojen na straně mechanismu spouště
- Pokud bezpečnostní klip chybí, je možné, že je patrona CO2 prázdná. V tomto případě odšroubujte patronu a je-li propíchnutá a otevřená, je prázdná a je nutné ji vyměnit za plnou.
- Zkontrolujte, zda je bóje v kapse složena ve správné pozici. Výstupek na spoušti musí směřem k symbolu, který je všit v kapse.

### Jak nosit RESTUBE správně?



#### VAROVÁNÍ

Nosit RESTUBE volně a otevření je nebezpečné! Pouzdro musí být připevněno těsně a zabezpečeno proti uvolnění kvůli správné funkci.

Popruh může být ke kapse připevněn horizontálně či vertikálně. Pozice popruhu závisí na preferencích uživatele nebo na požadavcích sportu, který provozuje. Uživatel si může vybrat způsob upevnění, který je pro něj nevhodnější.



Při použití kapsy ve vertikální poloze noste kapsu v pozici se spouští směrem dolů

- Oddělte sponu a regulátor délky od opasku. Velcro (5e) musí směřovat nahoru.
- Protáhněte opasek do horizontální nebo vertikální pozice průchodkami na zadní straně kapsy. Velcro připevněte k suchému zipu v kapsičce a tím vymeziíte správnou pozici opasku. To zabrání k případnému samovolnému posunu kapsy na opasku.

### Nošení



- Otevřete sponu a opasek připevněte kolem pasu.
- Noste kapsu s logem směrem od těla.
- Nastavte délku opasku tak, aby byl k tělu připevněn na těsně, ale zároveň pohodlně.



- Lepší je nosit RESTUBE na pravé straně, kde je spoušť lépe v dosahu levé ruky

## Jak spustit RESTUBE?

Správné nafouknutí je zaručeno pouze ve vodě, kde vztlak zajistí během nafukování uvolnění bóje z kapsy. Mimo vodu může být čas nafouknutí bóje delší.

- Zatáhněte za spoušť levou rukou směrem od těla
- Bóje se během okamžiku nafoukne

## Jak použít RESTUBE?



### VAROVÁNÍ

Neodšroubovávejte patronu během použití! Krátce po nafouknutí je velmi chladná. Vyvarujte se přímému kontaktu s patronou. Používejte na patronu ochranný návlek

- Nafouknutou bóji provlékněte pod svými pažemi
- Zaujměte stabilní polohu
- Potřebujete-li přivolat pomoc, použijte píšťalku na spoušti
- Pomoc můžete přivolat také máváním bójí, jelikož je dobře viditelná z dálky
- Zůstaňte klidní, dokud nedorazí pomoc a je-li to jen trochu možné, snažte se pomoci si sami



## Jak mohu použít RESTUBE, potřebuje-li pomoc někdo jiný?

Nejprve zavolejte profesionální pomoc. V žádném případě neohrožujte svou vlastní bezpečnost! RESTUBE není určen k tažení lidí

- Použijte RESTUBE jako záchrannou vestu, je-li ohrožená osoba blízko
- RESTUBE může být předána osobě v nouzi, pokud to vaše schopnosti a fyzická kondice umožňuje

## Nafouknutí bóje ústy



### VAROVÁNÍ

Nikdy nenafukujte bóji ústy a následně pomocí CO2 patrony. Může dojít k jejímu přefouknutí a vážnému poškození. Nikdy bóji nenafukujte jinými plyny. Nenafukujte



bóji pomocí pumpy ani kompresoru. Vyvarujte se vdechnutí CO<sub>2</sub> z bóje při nafukování ústy.

- Vyměte bóji z kapsy
- Otevřete suchý zip na bezpečnostní popruh a odjistěte jej
- Bóji zcela rozložte
- Otevřete víčko ventilu a bóji ústy nafoukněte

## Jak RESTUBE připravit k dalšímu použití?

Po každém použití je třeba RESTUBE připravit k dalšímu. Budete potřebovat novou originální RESTUBE CO<sub>2</sub> patronu s bezpečnostním klipem



### VAROVÁNÍ

Pouze originální RESTUBE CO<sub>2</sub> patrona má certifikát kvality, je odolná působení mořské vody a je vyrobena z nerezavějícího materiálu.

Nepoužívejte jiné CO<sub>2</sub> patrony, které nezaručí nafouknutí bóje v případě nebezpečí.

## CO<sub>2</sub> patrona (#1)

RESTUBE zaručuje správnou funkčnost pouze při použití originální RESTUBE CO<sub>2</sub> patrony

- Odstraňte veškeré nečistoty jako je např. písek
- Odstraňte ochranný obal z patrony
- Prázdnou patronu odšroubujte a odložte do tříděného odpadu
- Sklopte uvolňovací páčku, aby nedošlo k propíchnutí nové patrony
- Vložte novou zelenou bezpečnostní pojistku do červeného mechanismu spouště
- Novou patronu našroubujte a dotáhněte až po značku
- Na patronu navlékněte ochranný obal



## Vyprázdnění bóje (#2)

#2



- Otevřete náustek ventilu
- Stiskněte tlačítko vzadu na ventilu
- Bóji srolujte a vytlačte veškerý plyn
- Zavřete ventil

## Složení RESTUBE (#3)

#3



**RESTUBE složte nejprve podélně**

- Rozložte bóji tak, aby mechanismu spouště byl nahoře a směřoval vlevo
- Přeložte spodní část v horizontální tečkované linii
- Zasuňte složenou část pod patronu s CO2 tak aby byl náustek nalevo

#4



**Nyní následuje „Cikcak“ složení (#4)**

- Otočte bóji tak, aby mechanismus spouště směřoval nahoru
- Střídavě skládejte předním a zadním směrem podél tečkovaných linií
- Pokračujte až k patroně. Bóje je správně složená, když skládání skončíte s patronou na vrchu.
- Slova „Oben/Top/Haute“ musí být viditelná

## Zabalení bezpečnostního popruhu (#5)

#5



- Držte složenou bóji pevně v ruce
- Volnou rukou obtočte bezpečnostní popruh kolem dokola a zpět až k patroně
- Bezpečnostní popruh připevněte na bílý suchý zip (5g)
- Bóji vložte do kapsy
- Přebývající popruh neobtáčejte kolem bójce, ale uložte jej volně vedle bójce do kapsy





## VAROVÁNÍ

Pokud není bóje uložena do kapsy dle pokynů, nemusí se správně rozvinout při spuštění



- Pozice složené bóje musí být v kapse taková, aby výstupek spouště směřoval ke štítku se symbolem spouště
- Lanko spouště musí viset mimo kapsu
- Krycí léga (6) musí být v přední části před bójí zarovnaná se švem
- Nevkládejte bezpečnostní popruh do vnitřní kapsičky
- Suchý zip (5f) připojte na suchý zip (5c) na krytu kapsy
- Zavřete kapsu

Problémy, jejich možné příčiny a řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Bóje nelze vložit do kapsy	Je možné, že jste z bóje nevytlačili veškerý plyn	Bóji rozložte a znovu z ní pečlivě vytlačte veškerý plyn
Suchý zip nejde zavřít	Bóje pravděpodobně není složená správně Bóje pravděpodobně není do kapsy vložena správně	Zkuste bóji složit znovu podle pokynů v návodu Výstupek na spoušti musí lícovat se značkou v kapse
CO2 patrona nelze zašroubovat nebo jen s velkými obtížemi	Páčka nebyla sklopena před našroubováním patrony	Sklopte páčku a zajistěte klipem. Poté našroubujte patronu
RESTUBE se posouvá na opasku	Opasek není správně umístěn a suché zipy (5d a 5e) nejsou spojeny Opasek není dostatečně utážen na těle	Nasadte opasek správným způsobem Dotáhněte opasek
Spoušť je nepřístupná nebo jen s obtížemi	Spoušť byla zabalena do kapsy Nevhodná pozice na těle	Spoušť musí vyčnívat (viset) z kapsy Opravte pozici kapsy na těle tak, aby byla spoušť snadno dostupná

## Údržba

RESTUBE pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. V případě zjištění jakéhokoliv poškození, kontaktujte svého prodejce. Nikdy se nesnažte RESTUBE opravovat svépomocí.

### **Kontrola těsnosti bóje.**

Bóji nafoukněte ústy a pokud vydrží v bóji vzduch po dobu 16 hodin, je vše v pořádku

- Nevystavujte bóji vysokým teplotám.
- Nesušte bóji na slunci.
- Dodržujte pokyny dle symbolů na kapse.
- K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol a rozpouštědla.

Při běžném používání v klimatických podmínkách střední Evropy, je životnost RESTUBE 5 let. Při pouze občasném použití nebo naopak velmi častém (> 1x týdně), při použití v jiných klimatických zónách může být životnost adekvátně kratší a je třeba RESTUBE pravidelně kontrolovat a ověřovat jeho funkčnost. RESTUBE Classic je konstruován na 40 použití.